




Deniz Cam Alüminyum

Plise Perde

Duo Plise

Sineklik Sistemleri

www.denizcamsineklik.com - info@denizcamsineklik.com



Liensesch®
'ürünleri



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri

Rahat Bir Uyku İçin



SİZİN İÇİN BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Güne enerjik ve zinde başlamak için kaliteli bir uyku şarttır. Uykunun önemi, fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerinde derin etkilere sahiptir. Geceleri dinlendirici bir uyku çekmek, vücudun yenilenmesini, hafızanın güçlenmesini ve stresin azalmasını sağlar. Ancak, uykusuzluk veya rahatsız edici uyku koşulları, bu dinlendirici süreci olumsuz etkileyebilir.

Sinekler ve diğer böcekler, uykunuzu baltalayabilirler. Gece boyunca rahatsız edici sineklerin vızıltısı veya ısırıkları, uyku kalitesini düşürebilir ve huzursuz bir gece geçirmenize neden olabilir. Bu nedenle, sineklikler sadece sivrisineklerden korunmak için değil, aynı zamanda sağlıklı bir uyku için de önemlidir.

Sineklikler, odanızı sineklerden arındırarak, gece boyunca huzurlu ve kesintisiz bir uyku sağlar. Pencere ve kapılarınıza takılan sineklikler, sadece sineklerin girmesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda odanızın havalandırmasını da sağlar, böylece taze hava almanızı sağlar.



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri

Üretim Hattı



**ENDÜSRİYEL TÜL
DİKİŞ MAKİNASI**



**TAM OTOMATİK DÖRTLÜ
TÜL DEMLE MAKİNASI**



**OTOMATİK KUŞGÖZÜ
DELME MAKİNASI**



**TÜL DELME
MAKİNASI**



**ALÜMİNYUM
KESME**



**OTOMATİK KUŞGÖZÜ
ÇAKMA MAKİNASI**





**TAM OTOMATİK KUŞGÖZÜ
DELME VE ÇAKMA MAKİNASI**




Sistem Bileşenleri




GOLD




TÜL



SLİM




İP



KÖPÜK BANTLI ŞERİT

- PVC ŞERİT ÜZERİNDEKİ 1 MM A GRADE SOLVENT AKRİLİK YAPIŞKAN KÖPÜK BANT SAYESİNDE TÜLLERİ ŞERİT BANTLA BİRLEŞTİRİR.
- PVC ŞERİDİMİZ 1,5MM KALINLIĞINDA 15 VE 19 MM ENİNEDEDİR.
- ORİJİNAL HAM MADDE KULLANILMIŞTIR.
- U.V. DAYANIMI YÜKSEKTİR.
- KIRILMA ÇATLAMA BÜZÜŞME YAPMAZ.
- 4 MEVSİM HAVA KOŞULLARINA KARŞI YÜKSEK DAYANIMLIDIR.



MIKNATIS




DİKİŞLİ ŞERİT

- TÜRKİYE'DE İLK VE TEK
- ENDÜSTRİYEL DİKİŞ MAKİNASINDA TÜLLERİMİZİ POLY 3 İPLİKLE PVC ŞERİDE DİKİYORUZ.
- PVC ŞERİDİMİZ 1,5MM KALINLIĞINDA 15 VE 19 MM ENİNEDEDİR.
- ORİJİNAL HAM MADDE KULLANILMIŞTIR.
- U.V. DAYANIMI YÜKSEKTİR.
- KIRILMA ÇATLAMA BÜZÜŞME YAPMAZ.
- 4 MEVSİM HAVA KOŞULLARINA KARŞI YÜKSEK DAYANIMLIDIR.




Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri


Aksesuarlar




**SLİM AKSESUAR
TAKIMI**




**GOLD AKSESUAR
TAKIMI**




**SLİM EŞİKSİZ
AKSESUAR TAKIMI**




**GOLD EŞİKSİZ
AKSESUAR TAKIMI**




**SLİM İÇTEN TAKMA
AKSESUAR TAKIMI**



**GOLD İÇTEN TAKMA
AKSESUAR TAKIMI**



**DIŞTAN TAKMA
AKSESUAR TAKIMI**




**PLİSE PERDE
AKSESUAR TAKIMI**

**ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI I. SINIF ORJİNAL HAM MADDEDEN
YAPILMIŞTIR. U.V DAYANIMI YÜKSEK ÜRÜNLERDİR.**



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri

Ürün Çeşitleri



YATAY



**UYGULABİLİRLİK
GOLD**

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- TÜM PERDE ÇEŞİTLERİ
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

**UYGULABİLİRLİK
SLIM**

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDELER
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

**KULLANIM ALANLARI
KAPI VE PENCERE**



DİKEY



**UYGULABİLİRLİK
GOLD**

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- TÜM PERDE ÇEŞİTLERİ
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

**UYGULABİLİRLİK
SLIM**

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDELER
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

**KULLANIM ALANLARI
KAPI VE PENCERE**



DUBLE YATAY



**UYGULABİLİRLİK
GOLD**

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- TÜM PERDE ÇEŞİTLERİ
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

**UYGULABİLİRLİK
SLIM**

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDELER
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

**KULLANIM ALANLARI
KAPI VE PENCERE**

Ürün Çeşitleri



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri



DUBLE DİKEY



UYGULABİLİRLİK
GOLD

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- TÜM PERDE ÇEŞİTLERİ
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

UYGULABİLİRLİK
SLIM

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDELER
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

KULLANIM ALANLARI
KAPI VE PENCERE



GEZER YATAY



UYGULABİLİRLİK
GOLD

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- TÜM PERDE ÇEŞİTLERİ
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

UYGULABİLİRLİK
SLIM

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDELER
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

KULLANIM ALANLARI
KAPI VE PENCERE



GEZER DİKEY




UYGULABİLİRLİK
GOLD

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- TÜM PERDE ÇEŞİTLERİ
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

UYGULABİLİRLİK
SLIM

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDELER
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

KULLANIM ALANLARI
KAPI VE PENCERE



HAREKETLİ KANAT



UYGULABİLİRLİK
GOLD

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- TÜM PERDE ÇEŞİTLERİ
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

UYGULABİLİRLİK
SLIM

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDELER
- EŞİKSİZ
- MİKNATIS

KULLANIM ALANLARI
KAPI VE PENCERE



**İÇTEN TAKMA
YATAY**



UYGULABİLİRLİK

- BEYAZ, ANTRASİT,
ÖZEL RENK
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDE ÇEŞİTLERİ
- MIKNATIS

KULLANIM ALANLARI

- PENCERE
- PANJUR BOŞLUĞU
BULUNMAYAN YERLER



**İÇTEN TAKMA
DİKEY**



UYGULABİLİRLİK

- BEYAZ, ANTRASİT,
ÖZEL RENK
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15 MM PERDE ÇEŞİTLERİ
- MIKNATIS

KULLANIM ALANLARI

- PENCERE



PLİSE PERDE



UYGULABİLİRLİK

- GRİ, SİYAH, BEYAZ, ANTRASİT
- TÜM DUO PERDE ÇEŞİTLERİ

KULLANIM ALANLARI

- KAPI VE PENCERE



**DUO PLİSE
PERDE**



UYGULABİLİRLİK

- GRİ, SİYAH, BEYAZ, ANTRASİT
- TÜM DUO PERDE ÇEŞİTLERİ

KULLANIM ALANLARI

- KAPI VE PENCERE



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri

Ürün Çeşitleri



ZİP PERDE



UYGULABİLİRLİK

- İŞ YERLERİNDE GÜNEŞ KORUMASI
- KAFETERİYALAR
- VEREMDALAR

ZİP PERDELER ELEKTRİKLİ BİR SİSTEMDİR. BUTONLU VEYA UZAKTAN KUMANDALI ÇALIŞABİLİR. TÜM RENK ÇEŞİTLERİ FARKLI RENKTE PERDELER



DIŞAN TAKMA SABİT




UYGULABİLİRLİK

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- AÇILIP KAPANMASI İSTENMEYEN SABİT YERLER İÇİN DIŞARIYA DOĞRU ÇIKINTISI OLMAYAN SİNEKLİK

UYGULABİLİRLİK

- DÜZ TÜL
- DÜZ PED MESH
- MİKRO DÜZ TÜL



MENTEŞELİ SİNEKLİK



UYGULABİLİRLİK

- 17*25 CM EBATLARINDAKİ PROFİL İÇERİSİNDEKİ DÜZ TÜL TAKIYORUZ
- MENTEŞELERİYLE AÇILIP KAPANIYOR MİKNATISLA SABİTLENİYOR
- DÜZ TÜL
- DÜZ PED MESH
- MİKRO DÜZ TÜL



KARAVAN SİNEKLİK PERDE



UYGULABİLİRLİK

ALÜMİNYUM YÜZEYİNDEKİ KIVRIMLAR SAYESİNDE İÇ MEKANLARDA DAHA ŞIK BİR GÖRÜNÜM SAĞLADIK

UYGULABİLİRLİK

- TÜM RENK ÇEŞİTLERİ
- TÜM TÜL ÇEŞİTLERİ
- 15MM PERDELER


KULLANIM ALANLARI

- TÜM İÇ MEKANLAR




Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri


Perde Çeşitleri




2501 BLACK OUT ANTRASİT




2502 BLACK OUT GRİ



2503 BLACK OUT GRİ BEYAZ




2504 BLACK OUT ANTRASİT BEYAZ




2505 BLACK OUT SİYAH




3501 DNZ PLİSE BEYAZ




3502 DNZ PLİSE KREM



3503 DNZ PLİSE SİYAH



3504 DNZ PLİSE GRİ




3505 DNZ PLİSE BEJ



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri


Perde Çeşitleri




3506 DNZ PLİSE ANTRASİT




4501 DUO SHADE GRİ



4502 DUO SHADE ANTRASİT



4503 DUO SHADE SİYAH



5501 DUO LİGH BEYAZ




5502 DUO LİGH BEJ



5503 DUO LİGH GRİ



5504 DOU LİGH ANTRASİT



5505 DUO LİGH SİYAH




5506 DUO LİGH KREM




Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri

Tül Çeşitleri




DNZ 100
2.8 * 2.8 CM2
KARE SAYISI: 182




DNZ ÖZEL
2.8 * 2.8 CM2
KARE SAYISI: 234




DNZ POLEN
ÇIPLAK GÖZ İLE
SAYILMAYACAK KADAR
KÜÇÜK GÖZENEKLER




PLİSE PED
MESH
(KEDİ TÜLÜ)




STANDART TÜL
2.8 * 2.8 CM2
KARE SAYISI: 110



DÜZ
PED MESH



DÜZ
TÜL



DÜZ
MİKRO
TÜL



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri

Hakkımızda



Deniz cam sineklik, 1996 yılında kurulmuş bir sineklik üreticisi ve Satıcısıdır. Firmamız yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere en kaliteli Sineklik ürünlerini sunmayı amaçlamaktadır. Müşteri memnuniyeti Firmamızın en öncelikli değerlerinden biridir. Bu nedenle müşterilerimize En yüksek kalitede ürünler sunmak için sürekli olarak çalışıyoruz.




Ürünlerimizde kullanılan malzemeler, işçilik kalitesi ve tasarım Özellikleri, müşterilerimize güvenli ve rahat bir yaşam alanı sağlamak için özel olarak seçilmiştir. deniz cam sineklik olarak 27 yıllık Tecrübemizle sineklik alanında uzmanlaşmış bir ekibe sahibiz. Ekibimiz Ürünlerimizi tasarlamak, üretmek ve müşterilerimize sunmak için Gerekli bilgi ve beceriye sahiptir. Ayrıca müşterilerimize özel tasarım Seçenekleri sunarak evlerinde veya iş yerlerinde tam olarak istedikleri Sinekliklere sahip olmalarını sağlıyoruz.

Firmamız müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Sipariş vermek, ürünlerimizi seçmek veya sorularınızı yanıtlamak için Her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Deniz cam sineklik olarak Müşterilerimize en yüksek kalitede sineklik ürünleri sunmaya ve her Zaman müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaya devam edeceğiz.



Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri



Müşteri fotoğrafları





Deniz Cam Alüminyum
Sineklik Sistemleri

Müşteri fotoğrafları



GÜN IŞIĞI EN 410				SINIRLANDIRMA EN 14501				GÜNEŞ ISISI EN 410				PERDE VE CAM SİSTEMLERİ (EN 14501)								
ÜRÜN	TV (Geçirgenlik)	RV (Yansıtma)	AV (Absorbe)	Parlama Kontrol	Dışarıyı Görebilme	Gece Mahremiyeti	Gün Işığından Yararlanma	TS (Geçirgenlik)	RS (Yansıtma)	AS (Absorbe)	TUV (UV Geçirim)	ÇİFT CAM			LOW-E ÇİFT CAM			REFLEKTE LOW-E ÇİFT CAM		
												GTOT	FC	CLASS	GTOT	FC	CLASS	GTOT	FC	CLASS
Duo Shade Antrasit	0	67%	33%	4	0	4	0	0%	66%	34%	0%	0,35	0,46	1	0,35	0,59	1	0,25	0,78	2
Duo Shade Gri	0%	67%	33%	4	0	4	0	0%	66%	34%	0%	0,35	0,46	1	0,35	0,59	1	0,25	0,78	2
Duo Light Beyaz	36%	62%	2%	0	0	2	3	37%	59%	4%	15%	0,42	0,55	1	0,39	0,66	1	0,26	0,81	2
Duo Light Krem	22%	66%	12%	1	0	2	2	24%	67	9%	4%	0,37	0,49	1	0,36	0,61	1	0,25	0,78	2
Duo Light Bej	17%	66%	17%	2	0	2	2	22%	66%	12%	3%	0,37	0,49	1	0,36	0,61	1	0,26	0,81	2
Duo Light Antrasit	8%	53%	39%	3	0	2	1	10%	52%	38%	3%	0,42	0,55	1	0,4	0,68	1	0,26	0,81	2
Duo Light Siyah	6%	55%	39%	3	0	2	1	8%	55%	41%	2%	0,43	0,57	1	0,4	0,68	1	0,27	0,84	2
Duo Light Gri	21%	65%	14%	1	0	2	2	24%	62%	14%	4%	0,39	0,51	1	0,37	0,63	1	0,26	0,81	2
Blackout Gri	0%	42%	58%	4	0	4	0	*	*	*	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Blackout Antrasit	0%	40%	60%	4	0	4	0	*	*	*	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Blackout Gri-Beyaz	0%	48%	52%	4	0	4	0	*	*	*	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Blackout Antrasit-Beyaz	0%	45%	55%	4	0	4	0	*	*	*	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DNZ Beyaz	52%	45%	3%	0	0	1	4	*	*	*	27%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DNZ Gri	39%	33%	28%	1	0	1	2	*	*	*	20%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DNZ Krem	51%	45%	4%	1	0	1	2	*	*	*	23%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DNZ Bej	40%	38%	22%	2	0	1	2	*	*	*	18%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DNZ Siyah	3%	3%	94%	2	0	2	1	*	*	*	6%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DNZ Antrasit	20%	14%	66%	1	0	2	1	*	*	*	12%	*	*	*	*	*	*	*	*	*